



Electric Piano

GD-360

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเปียโนไฟฟ้ามีจำนวนคีย์ 88 คีย์แบบ
- ระบบเสียง Super Natural Piano Sound
- มีระบบเสียง Maximum Polyphony : 128 Voices
- ทักษะปรับได้ 5 ระดับ
- สามารถปรับเป็นแบบ Whole Piano หรือ Twin Piano แยก 2 เสียงได้
- มีเมโทรโนมในตัว
- มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ
- DC In jack
- USB COMPUTER port : USB Type B
- Update port : USB Type A
- Phones Jacks (usable as output jack) x 2 : Stereo miniature phone type,
- Stereo 1/4 - inch phone type
- มีลำโพงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. X 2
- มีเพดเดิล (Pedal) 3 อัน
- Damper
- Soft
- Sostenuato
- มาพร้อมขาตั้งตัวเครื่องและเก้าอี้เปียโน



THE BAND



Xylophone

TXP44F

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องดนตรีประเภทกระทบ (Percussion) มีระดับเสียง A มาตรฐานที่ 442 HZ
- ตัวคีย์ทำจากวัสดุสังเคราะห์อย่างดี
- ท่อสะท้อนเสียงด้านล่างทำจากโลหะผสมสามารถปรับตำแหน่งได้
- สามารถเล่นเสียงต่าง ๆ ได้ 3.5 Octave มีช่วงเสียงระหว่าง F4-C8
- โครงขาตั้งทำจากโลหะเคลือบสีเงางามซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต
- ตัวเครื่องสามารถปรับระดับสูงต่ำ
- มีล้อ 4 ล้อ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนที่ ล้อสามารถล็อกหรือห้ามล้อได้
- พร้อมไม้ตีไซโลโฟนชนิดรวม
- มีถุงคลุมเครื่องทำจากวัสดุคุณภาพดี



THE BAND



Marimba

TMA52RW

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ (Percussion) มีระดับเสียง A มาตรฐานที่ 442 Hz
- ตัวคีย์ทำจากไม้ Rosewood
- สามารถเล่นเสียงต่าง ๆ ได้ 4.3 octave มีช่วงเสียงระหว่าง A2-C7
- ท่อสะท้อนเสียงต่าง ๆ ทำจากโลหะผสมสามารถปรับตำแหน่งได้
- โครงขาตั้งทำจากโลหะเคลือบสีเงางามซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต
- ตัวเครื่องสามารถปรับระดับ ระดับสูงต่ำ
- มีล้อ ๔ ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ ล้อสามารถล็อกหรือห้ามล้อได้
- พร้อมไม้ตีมาริมบาชนิดนวม
- มีถุงคลุมเครื่องทำจากวัสดุคุณภาพดี
- เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต



Vibraphone

TBVP1137

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ (Percussion) มีระดับเสียง A มาตรฐานที่ 442 Hz
- ตัวคีย์ทำจากอลูมิเนียมเคลือบสีทอง
- ท่อสะท้อนเสียงด้านล่างทำจากโลหะผสมสามารถปรับตำแหน่งได้
- สามารถเล่นเสียงต่าง ๆ ได้ 3 Octave มีช่วงเสียงระหว่าง F3 – F6
- โครงขาตั้งทำจากโลหะเคลือบสีเงางามซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต
- ตัวเครื่องสามารถปรับระดับ สูงต่ำ
- มีเพดเดิลควบคุมความสั้นยาวของเสียง
- มีล้อ 4 ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ ล้อสามารถล็อกหรือห้ามล้อได้
- พร้อมไม้ตีไวบราโฟนชนิดนวม


THE BAND



Orchestral Bells

JBGL37S

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ (Percussion) มีระดับเสียง A มาตรฐานที่ 442 Hz
- สามารถเล่นเสียงต่าง ๆ ได้ 3.3 Octave มีช่วงเสียงระหว่าง C5 – E8
- ตัวคีย์ทำจากโลหะคาบอคุณภาพสูง
- ท่อสะท้อนเสียงด้านล่างทำจากโลหะผสม
- ตัวเครื่องสามารถปรับระดับสูงต่ำ
- มีเพดเดิลควบคุมความสั้นยาวของเสียง
- มีล้อ 4 ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ ล้อสามารถล็อกหรือห้ามล้อได้
- พร้อมไม้ตีกล็อกเคนสปีลชนิดนวม



Tubularbell

TCH-104

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ (Percussion) มีระดับเสียง A มาตรฐานที่ 442 Hz
- ส่วนท่อผลิตจากโลหะชุบโครเมียมขนาด 36 มม.
- สามารถเล่นเสียงต่าง ๆ ได้ 1.5 Octave มีช่วงเสียงระหว่าง C5 – F6
- มีล้อ 4 ล้อ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนที่ ล้อสามารถล็อกหรือห้ามล้อได้
- ขาเหยียบ Pedal ปรับหมุนได้อิสระ
- มีตัวเสริมแกนกลางเพิ่มจากฐาน Pedal เพื่อความแข็งแรง
- พร้อมไม้ตีมาริมบาชนิดนวม
- มีถุงคลุมเครื่องทำจากวัสดุคุณภาพดี
- เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต



THE BAND



Bass Drum

TBC-103

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องดนตรีที่ออกแบบสำหรับใช้ในวงดุริยางค์
- ตัวกลองทำด้วยไม้หุ้มด้วยวัสดุคุณภาพดี
- ขนาด 32 x 16 นิ้ว
- มีหมุดเกลียวยึดหนังกลองที่ทำจากโลหะ ด้านละ 12 ตัว x 12 ตัว
- มีล้อ ๔ ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ ล้อสามารถล็อกหรือห้ามล้อได้
- หนังกลองทำจากวัสดุที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- มีไม้ตีสำหรับกลองใหญ่ Concert
- เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต




Snare Drum

JBMS-1062

คุณลักษณะเฉพาะ

- ตัวกลองผลิตจากไม้ Meple หนา 7 ชั้นขึ้นไป โดยมีการหุ้มด้านนอกด้วยวัสดุสังเคราะห์
- ตัวกลองสนแรมมีขนาด 14 นิ้ว x 6.5 นิ้ว
- ขอบบนล่างเป็นแบบ ขนาด 2.3 มิลลิเมตร ชุบโครมสวยงาม
- หนังกลองระบุยี่ห้อเดียวกับตัวกลองชัดเจน
- มีหลักกลองทั้งหมด 10 หลัก สีโครมเมี่ยมสวยงาม
- ตัวคั่นโยกสแนร์และตัวล็อกสายสแนร์ ยี่ห้อเดียวกับตัวกลองสีโครมเมี่ยมสวยงาม



Marching Snare Drum

TMS-1412/16

คุณลักษณะเฉพาะ

- ตัวกลองผลิตจากไม้ที่คัดเลือกว่าอย่างดี เป็นชั้น 8 ชั้น
- ตัวถังกลองมีหน้ากลองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว และมีความสูง 12 นิ้ว
- ขอบกลองสนนร์ด้านบนเป็นแบบ 2 ชั้น และขอบด้านล่างเป็นแบบชั้นเดียว
- ตัวอุปกรณ์ Hardware สำหรับยึดสายสนนร์ทำจากโลหะ Aluminium มีน้ำหนักและที่ตัวอุปกรณ์ยึดสายสนนร์มีการบีบตรวยี่ห่อกลองชัดเจนลึกลงไป ในตัวอุปกรณ์ทั้งสองข้าง
- สายสนนร์ด้านล่างทำจากเอ็นไนลอน มีจำนวน 16 เส้น ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ
- มีน็อตเกลียวสำหรับขึ้นหน้ากลอง 12 หลัก ทั้งด้านบนและด้านล่างเป็นแนวตรงเดียวกับหลักยึดกลอง
- คันโยกกลองด้านข้างกลองเป็นแบบยึดจับที่เสากลองไม่เจาะตัวกลองจึงทำให้ตัวกลองสันสะเทือนได้ดียิ่งขึ้น
- พร้อมสายสะพายแขนกลองทำจาก Aluminium น้ำหนักเบา มีจุดที่สามารถปรับระดับตามความต้องการเพื่อให้เหมาะกับผู้เล่น และมีแผ่นซัพพอร์ตหลังที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

- มีอุปกรณ์สำหรับขึ้นหน้ากลอง
- มีไม้ตีกลองสำหรับกลองสนนร์มาร์ชชิ่งโดยเฉพาะ
- ตัวกลองเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมมาตรฐานการผลิตจากบริษัทผู้ผลิต



THE BAND



Tuba

TMH-102MS

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียงดับเบิ้ลแปต (Key in BBb)
- ตัวเครื่องผลิตจากทองเหลืองชุบเงิน (Silver – Plated)
- ท่อลมมีขนาดความกว้าง 0.127 นิ้ว (18.5 มม.)
- ปากลำโพงมีขนาดความกว้าง 17 1/2 นิ้ว (443.มม.)
- เป็นระบบลูกสูบแบบพิสตัน 3 ลูกสูบ
- ปากเป่าทำจากทองเหลืองชุบเงินเงางามยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่องดนตรี
- มีท่อเปลี่ยนสำหรับใช้เดินแถวมาร์ชชิ่งและนั่งบรรเลง
- เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต
- พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องดนตรีทำจากพลาสติกแข็งสำเร็จรูปบุกำมะหยี่จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง



Baritone Saxophone

TBS-G

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียง อีแฟลต (Key in Eb)
- เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ในคุณภาพระดับ Professional
- ตัวเครื่องทำด้วยทองเหลืองเคลือบแล็คเกอร์เงางาม
- ปากเป่าทำจากวัสดุคุณภาพดียี่ห้อเดียวกับตัวเครื่องดนตรี
- สายรัดปากเป่าทำด้วยทองเหลืองเคลือบแล็คเกอร์
- คีย์และรีมนิ้วทำด้วยทองเหลืองเคลือบแล็คเกอร์
- ฝาครอบปากเป่าทำจากพลาสติกหรือทองเหลืองเคลือบแล็คเกอร์
- ปุ่มกดคีย์ทำจากพลาสติกขาวนวล
- มีระบบนิ้ว Front F / High F# / Low A Key
- สปริงชนิด Blue Steel
- พร้อมกล่องภายในบุกำมะหยี่อย่างดีจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมอุปกรณ์เสริม (Accessories)
- เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต